

Stellingen
behorende bij het proefschrift:

Abdominal Wall Hernia

New perspectives for clinical research

1. Een laparoscopische liesbreuk correctie verricht door een onervaren operateur leidt significant vaker tot recidief, in vergelijking met een ervaren operateur. *(dit proefschrift)*
2. Het overgrote deel van patiënten met een littekenbreuk is symptomatisch. *(dit proefschrift)*
3. Patiënten die voor een levertransplantatie een subcostale laparotomie ondergaan, vormen een hoog-risico groep voor het krijgen van een littekenbreuk. *(dit proefschrift)*
4. Laparoscopisch herstel van een littekenbreuk leidt niet tot een lager recidiefpercentage dan open herstel. *(dit proefschrift)*
5. Een navelbreukcorrectie bij patiënten met levercirrose en ascites is een veilig uit te voeren ingreep in gespecialiseerde centra. *(dit proefschrift)*
6. De huidige reguliere kwaliteit van leven vragenlijsten zijn ongeschikt voor het meten het welzijn van patiënten rondom een hernia operatie.
7. Herstel van buikwandfunctie, cosmetiek en patiënten welzijn zijn belangrijke eindpunten voor wetenschappelijke studies vanuit het perspectief van de patiënt.
8. Reconstructie van de buikwand, evenals het herstel van de buikwandfunctie lijkt beter na open herstel van een littekenbreuk.
9. De ziel van een samenleving kan zich niet op een betere wijze openbaren dan door de manier waarop ze haar zieken behandelt. *(Nelson Mandela)*
10. If A equals success, then the formula is: $A=X+Y+Z$. X is work. Y is play. Z is keep your mouth shut. *(Albert Einstein)*
11. Minds are like parachutes, they only function when they're open. *(Lord Byron)*