

## Stellingen behorend bij het proefschrift

### Wound failure in laparotomy: new insights

- 1) Diabetes mellitus en obesitas zijn geen onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van fasciedehiscentie. (dit proefschrift)
- 2) Primair sluiten van de buikwand met hechtingen na fasciedehiscentie is geassocieerd met een hoge incidentie van littekenbreuken. (dit proefschrift)
- 3) Het gebruik van abdominale breukbanden na het ontstaan van fasciedehiscentie heeft geen bewezen nut en zou derhalve ontraden moeten worden in verband met patiënt discomfort. (dit proefschrift)
- 4) Kleine steken met kleine afstand tussen de hechtingen leidt tot minder trekkracht op het weefsel dan grote steken met grote afstanden tussen de hechtingen. (dit proefschrift)
- 5) Bij het sluiten van de buikwand dient de hecht draad slechts zover aangetrokken te worden, dat de draadlengte tot wondlengte ratio niet daalt onder de waarde van 4:1. (dit proefschrift)
- 6) Chirurgische dogma's dienen heroverwogen te worden naarmate de wetenschap vordert.
- 7) De term 'witte jassencriminaliteit' suggereert ten onrechte dat medische professionals behandelingen bewust onjuist declareren.
- 8) Het vergoeden van alternatieve behandelwijzen door ziektekostenverzekeraars wekt ten onrechte de indruk dat deze behandelingen aantoonbaar bijdragen aan genezing. (L. van der Veken)
- 9) De uitvinding van de wasmachine is één van de grootste katalysatoren geweest voor de emancipatie van de vrouw.
- 10) Wie het in Nederland goed heeft, kan het pijnlijk verkeerd hebben wanneer hij elders goed wil doen; zonder dat hij weet wat hij eigenlijk fout deed. (Kees van Kooten)
- 11) Il est bon d'être ferme par tempérament et flexible par réflexion. (Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues)
- 12) Afstand toont de kracht van een paard, tijd toont het hart van een mens. (Chinees gezegde)