

STELLINGEN

BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT:

DE CHIRURGISCHE BETEKENIS VAN DE INWENDIGE KRINGSPIER
VAN HET ANALE KANAAL

WILLEM RUDOLF SCHOUTEN

STELLINGEN

1. Een chronische fissura ani geneest slecht omdat het een ischaemisch ulcus is.
2. De verhoogde druk in het anale kanaal van patiënten met een fissura ani wordt veroorzaakt door toegenomen activiteit van de musculus sphincter internus.
3. Laterale interne sphincterotomie is een eenvoudige, doeltreffende en veilige methode ter behandeling van fissura ani.
4. Ultra-slow wave drukschommelingen in het anale kanaal zijn een uiting van verhoogde activiteit van de inwendige kringspier.
5. Een primair perianaal abces dient in eerste instantie behandeld te worden door middel van een ontlastende incisie.
6. Het vermogen onderscheid te maken tussen datgene wat men wel en niet kan, is een talent waarover slechts weinig chirurgen beschikken.
7. De complexiteit van het karakter is omgekeerd evenredig met die van haar genetische code.
8. Transseksualiteit bevestigt het vermoeden dat het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke seksualiteit onoverbrugbaar is.
9. De nachtelijke duisternis is het zichtbare bewijs van de oerknal en de daarop volgende uitdijning van het heelal.
10. De donkere materie in het universum bestaat slechts ogenschijnlijk uit niets.
11. Microkosmos en macrokosmos verschillen slechts in omvang van elkaar.
12. De pet op het hoofd van menig gezagsdrager heeft veelal tot doel om de kleinheid van geest die er onder zit te verdoezelen.
13. Medische bewijslast is fruikend voor het gezondheidsrecht.

14. Gezondheidsrecht hoort niet thuis in het strafrecht omdat misverstand geen moedwil is.

