
STELLINGEN

1. Bij het bloeddrukverlagend effect van ACE inhibitoren speelt remming van de activiteit van het weefsel renine angiotensine systeem een doorslaggevende rol.
 2. De patient met een falend hart is meer gebaat bij de hulp van een internist cq circulist dan bij die van een cardioloog.
 3. De mogelijke "opwaardering" van cardiale beta-adrenerge receptoren tijdens behandeling van hartfalen met ACE remmers wordt ondergewaardeerd.
 4. De "captopril test" is dé test voor het opsporen van renovasculaire hypertensie.
 5. Bij de diagnostiek van renovasculaire hypertensie kan bemonstering van niervene bloed achterwege blijven.
 6. Het starten van behandeling met ACE remmers bij patienten met ernstig verhoogde bloeddruk dient gevolgd te worden door gescheiden nierfunctieonderzoek (renografie).
 7. Vooral bij lage dosering is de ene ACE remmer de andere niet.
 8. De mens is geen 70 kg. wegende rat, althans niet wat betreft het mechanisme achter het antihypertensief effect van ketanserine.
 9. Digitale vasculaire 5-HT₂ receptoren zijn betrokken bij het Raynaud fenomeen. Ketanserine blokkeert deze receptoren. Dit leidt tot een belangrijke verbetering van de bloedsomloop door de aangedane vingers. De toename van 'shunt flow' is echter groter dan die van de 'nutritional flow.'
 10. Cyclosporine heeft belangrijke toxische effecten op de renale proximale tubulus. Dit bemoeilijkt beoordeling van klaringstudies. Verminderde extractie van hippuran tijdens cyclosporine gebruik kan leiden tot onderschatting van effecten op nierdoorstroming. Na stoppen van cyclosporine kan toegenomen tubulaire secretie van kreatinine leiden tot overschatting van de verbetering van de glomerulusfiltratie.
 11. Bij diabetici met retinopathie is het gehalte aan circulerend prorenine sterk verhoogd. Dit prorenine is zeer waarschijnlijk afkomstig uit de aangedane ogen. De hypothese dat inhibitie van de activiteit van het oculaire renine angiotensine systeem ook de progressie van de oogafwijkingen zou kunnen remmen, dient met voortvarendheid te worden getoetst.
 12. Als men bij de voorbereiding voor hart/niertransplantatie al bloed wil toedienen, dient dit te geschieden met donor bloed dat met de ontvanger een Dr overeenkomst gemeen heeft.
-

-
13. De CMV negatieve ontvanger van een orgaan van een CMV positieve donor dient bij een afstotingsbehandeling passief geïmmuniseerd te worden.
 14. De recente ontdekking dat het Hemolytisch Uremisch Syndroom veroorzaakt wordt door een toxine wettigt de verwachting dat ook bij Thrombotische Thrombopenische Purpura zo'n agens binnen afzienbare tijd gevonden zal worden. Dan krijgt Moscovits na zestig jaar eindelijk gelijk.
 15. "Whenever the cause of the people was entrusted to professors, it was lost". Voor deze stelling bleef Lenin het bewijs schuldig. De variant "Whenever the cause of the universities was entrusted to politicians, it was lost" behoeft helaas geen bewijs.
 16. Waar ambtelijk gevoel voor taalzuiverheid al niet toe kan leiden, ondervonden de bomen op de "Boompjes".
 17. De enige harde schijf, die resistent is tegen welk "Datacrime" virus dan ook, is van grijze stof.
 18. Iedere Nederlander heeft recht op een tweede hart en excellentie Dees op een tweede hoofd.
 19. De positie van de "AIO" is met geen pen te beschrijven....., maar wel te tekenen (Toni Ungerer).

