

STELLINGEN

behorend bij het proefschrift van M.G.A. Baggen

1. De hydrolyse van chylomicronen waarmee ratte-vetweefsel wordt geperfundeed, is sterk gecorreleerd met de door heparine te elueren lipoproteïne lipase (LPL) pool.

Dit proefschrift, hoofdstuk 2

2. Hypercorticisme op basis van exogeen ACTH verhoogt de LPL-activiteit in vetweefsel bij de rat, terwijl hypercorticisme op basis van exogeen corticosteron leidt tot een verlaging van deze activiteit.

Dit proefschrift, hoofdstuk 5

3. Het hyperinsulinisme dat optreedt bij met ACTH hypercortistisch gemaakte ratten is niet alleen verantwoordelijk voor de toename van de LPL-activiteit.

Dit proefschrift, hoofdstuk 3

4. Alpha-adrenerge blokkade verlaagt bij de mens de plasma-TG-concentratie, verhoogt het HDL₂-cholesterol en stimuleert het postheparine niet-hepatische lipoproteïne lipase.

Dit proefschrift, hoofdstuk 7

5. Het heeft geen zin matige hypercholesterolaemie medicamenteus te behandelen, als de patient blijft roken.

6. "When elderly people begin to fail, mentally or physically, arteritis temporalis should be one of the first disorders considered and not one of the last".

B.M.J. 1960; II: 1562-7

7. Hyperventilatie is geen ziekte maar een symptoom.

8. Als de diagnose anorexia nervosa overwogen wordt, moet met name de ziekte van Crohn uitgesloten zijn.

9. Minimale kennis is nodig om chemotherapie te geven, een tumor weg te snijden of te bestralen maar maximale kennis om een patient met kanker adequaat te behandelen.

10. Het versterken van zg. eerstelijns geneeskunde leidt tot het duurder worden van de gezondheidszorg.

11. De invoering van een 50-urige werkweek voor arts-assistenten op de wijze zoals thans voorzien, is meer een bezuinigingsmaatregel dan een effectieve verlichting van de werkbelasting.

12. Met de huidige euthanasie-wetgeving kunnen patienten en artsen niet blijven leven.

13. De problemen die bij de éénwording van de EEG ontstaan, worden weerspiegeld in de maatschappelijke situatie in België.

26 Februari 1988

