

Stellingen

1. Pasgeborenen en zuigelingen zijn "gevoeliger" voor vecuronium bromide dan kinderen van één jaar en ouder. Dit uit zich in een sterker en langer effect (dit proefschrift).
2. Bij de keuze van een niet-depolariserend relaxans voor de anesthesie aan pasgeborenen en zuigelingen verdienen vecuronium bromide en atracurium besylaats de voorkeur (dit proefschrift).
3. Hoewel equivalente MAC-fracties halothaan vergelijkbare anesthesische omstandigheden scheppen bij pasgeborenen, zuigelingen, kinderen en volwassenen, is de door Fisher en Miller getrokken conclusie dat dit ook geldt voor de neuromusculaire overdracht, onjuist (Fisher, Miller. *Anesthesiology* 1983; 58: 519-523).
4. De uitdaging, die uitgaat van het geven van anesthesie aan kinderen is omgekeerd evenredig met de leeftijd van het kind.
5. De hoeveelheid negatieve kritiek op de anesthesist, geuit door de operator, is vaak omgekeerd evenredig met de (des-)kundigheid van de laatste.
6. Een ieder die zich laat behandelen door een paranormale genezer, moet zich eerst laten nakijken.
7. Om de practiserend geneeskundige voor te bereiden op de huidige budgetteringseisen is het wenselijk, om tijdens de opleiding aandacht te besteden aan de economische aspecten van diagnostisch en therapeutisch handelen.
8. Paarden zijn in velerlei opzicht te beschouwen als gedegeneerde pony's.
9. De juistheid van het gezegde, dat van hard werken nog nooit iemand dood is gegaan, dient ernstig te worden betwijfeld.

Stellingen behorende
bij het proefschrift van
Houkje C. Schippers.