

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift :

" Interferon and Interferon Inducers in the Treatment of Cancer "

1 oktober, 1987

Alexander M. M. Eggermont

I

De antitumor activiteit van de interferon-inducer ABPP hangt af van massa en lokalisatie van de tumor.

(dit proefschrift)

II

Klinische evaluatie van de antitumor activiteit van cyclische toediening van ABPP in combinatie met cyclofosfamide is op grond van dierexperimentele gegevens gewenst.

(dit proefschrift)

III

De toediening van recombinant interferon-alphaA in cycli van 8 dagen om de drie weken heeft betere immunostimulerende effecten en is minder toxisch dan toediening 2 maal per week.

(dit proefschrift)

IV

Het is op theoretische gronden niet logisch de waarde van biological response modifiers te evalueren door middel van fase II studies.

V

De ernstig zieke patient met een acute acalculeuze cholecystitis dient bij voorkeur behandeld te worden door middel van een echogeleide percutane transhepatische cholecystostomie.

VI

Laparotomie versnelt intraperitoneale tumorgroei.

VII

De waarde van adjuvante chemotherapie in combinatie met radiotherapie bij het in opzet curatief geresecteerde pancreaskop carcinoom is onvoldoende aangetoond en dient in een prospectief gerandomiseerde trial te worden geëvalueerd.

VIII

Indien bij een bejaarde patient een ingeklemde steen in de ductus choledochus na endoscopische papillotomie niet verwijderd kan worden, heeft extracorporele schokgolf behandeling de voorkeur boven operatieve exploratie door middel van een choledochotomie.

IX

Het bepalen van leverfuncties als screeningsmethode voor het opsporen van levermetastasen is obsoleet.

X

Met name in de oncologie bestaat er behoefte aan een score systeem waarin overleving en de kwaliteit van het leven zijn verwerkt, zodat men aan de hand van één getal de waarde van het geven of niet geven van een behandeling kan aflezen.

XI

Omdat de postoperative mortaliteit en met name de morbiditeit door het midden van een thoracotomie gunstig worden beïnvloed, bestaat de voorkeursbehandeling van het resectabele distale oesophaguscarcinoom uit een stompe dissectie gevolgd door het strippen van de oesophagus, waarna met een (buis)maag interpositie de continuïteit met een anastomose in de hals wordt hersteld.

XII

Het logische eindpunt van de evolutie der muziek, zoals deze zich in de twintigste eeuw langs de lijn Debussy-Stravinsky-Schönberg-Cage heeft voltrokken, is een voorbeeld van het feit dat logica en schoonheid veelal niet samengaan.

XIII

De weerslag van "Parijs '68", en de concessies gedaan aan de overigens prijzenswaardige ideologie der gelijke kansen voor allen, doen in ons land de behoefte aan het oprichten van "Grandes Ecoles" gevoelen.

XIV

De Franse taal wordt met recht wel " La Plus Belle Langue " genoemd.

XV

Menig onderzoeker kan met Charlie Brown verzuchten : " I thought I had life all figured out, but there was a flag on the play "