



Stellingen

behorende bij het proefschrift

## **Diagnosis and Treatment of Acute Appendicitis**

**G. Kazemier**





1. Het verwijderen van een niet ontstoken appendix bij een patiënt die verdacht wordt van appendicitis acuta is een complicatie.
2. Patiënten die verdacht worden van appendicitis acuta verdienen afbeeldend onderzoek of een diagnostische laparoscopie voordat zij een appendectomie ondergaan.
3. Met een preoperatieve CT zonder contrast kan appendicitis acuta accuraat gediagnostiseerd worden.
4. Laparoscopische appendectomie verdient bij patiënten met appendicitis acuta de voorkeur.
5. Het verzorgen van de stomp van de appendix tijdens een laparoscopische appendectomie dient te geschieden met een stapler.
6. In het licht van de thans ontoereikende donatiebereidheid moet de lever als gepaard orgaan gezien worden.
7. In de gezondheidszorg zit tenminste 20 procent verborgen capaciteit die door betere logistiek te mobiliseren is.
8. In 2004 was het jaarbudget van het Formule 1 team van Ferrari groter dan van het Erasmus MC.
9. Het Evidence Beast is dodelijk voor de chirurgische intuïtie.
10. Wantrouw de chirurg met losse veters.
11. The better you look, the more you see (Bret Easton Ellis).

