

STELLINGEN

1. De stroming van bloed langs de vaatwand waaraan een intracoronaire thermografie meting wordt verricht, beïnvloedt de meting en deze invloed is niet verwaarsloosbaar.
(DIT PROEFSCHRIFT)
2. Wanneer intracoronaire thermografie wordt gebruikt voor vulnerebele plaque detectie, zal deze effectiever zijn naarmate de overlap tussen het warmte-gevoelige element van de catheter en de warmte producerende cellen in een vulnerebele plaque groter is.
(DIT PROEFSCHRIFT)
3. De locatie van de warmte-producerende cellen ten opzichte van de vetophoping in een vulnerebele plaque is van invloed op de temperatuur aan de vaatwand.
(DIT PROEFSCHRIFT)
4. Voor optimale hot-spot detectie zal een catheter waarvan het warmte-gevoelige element is ingebed in een isolerend materiaal betere resultaten opleveren dan wanneer het is ingebed in een geleidend materiaal.
(DIT PROEFSCHRIFT)
5. Er is geen eenduidige relatie tussen de aanwezigheid van macrofagen en temperatuursverhoging in vergevorderde atherosclerotische plaques.
(DIT PROEFSCHRIFT)
6. De samenstelling van mijn promotiecommissie geeft aan dat de vertegenwoordiging van vrouwen in topposities binnen de academische omgeving nog niet optimaal is.
7. Met de huidige manier van donorregistratie belanden veel organen bij het oud papier.
8. Voor een optimaal promotierendement zal de begeleiding van de promovendus niet alleen in de vakinhoudelijke behoefte moeten voorzien, maar ook moeten worden afgestemd op de persoonlijke behoefte van de promovendus.
9. Een van de redenen waarom het leven complex is, is omdat het bestaat uit een imaginair en een reëel gedeelte. (*Andrew Koenig*)
10. De mens geeft zelden een verklaring voor zijn daden en wanneer hij dat doet, doet hij het slecht. (*Eduardo Mendoza, De stad der wonderen*)
11. Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries. (*Grutte Pier*)