

## Stellingen

1. Het is al langer bekend dat psychopathie een multifactorieel construct is. In de forensisch psychiatrische populatie kan psychopathie worden onderscheiden in vier factoren waarbij geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en patiënten met een psychotische stoornis. *(dit proefschrift)*
2. Het aanbieden van sport resulteert bij forensisch psychiatrische patiënten in positieve behandel-effecten. *(dit proefschrift)*
3. Binnen de behandeling van reactieve agressie dient de aandacht meer te worden gericht op impliciete cognities of attitudes die gerelateerd zijn aan agressie dan op expliciete cognities of attitudes. *(dit proefschrift)*
4. Veranderingen in negatief gedrag zijn in een gestructureerde setting zoals een forensisch-psychiatrisch centrum moeilijk vast te stellen door middel van observatieschalen of zelfrapportage vragenlijsten. Daarom dient de evaluatie van behandelprogramma's zich naast deze primaire uitkomstmaten van negatief gedrag ook te richten op secundaire uitkomstmaten die veranderingen in positief gedrag in kaart brengen. *(dit proefschrift)*
5. De effecten van psychomotorische therapie bij patiënten met agressieproblematiek beperken zich tot de specifieke doelen van deze therapie. Psychomotorische therapie kan dan ook niet als volwaardige behandeling worden gezien bij deze doelgroep. *(dit proefschrift)*
6. In de huidige forensische psychiatrie worden interventies op gedragsniveau, zoals rollenspellen, onvoldoende ingezet, terwijl deze een essentieel onderdeel vormen van effectieve behandelprogramma's voor forensisch psychiatrische patiënten.
7. De verheerlijking van agressie in de media, gecombineerd met een kleine kans op een veroordeling, leidt tot een toename van agressief gedrag bij psychisch labiele individuen.
8. Binnen de huidige forensische psychiatrie bestaat er een te groot gat tussen empirische wetenschap en klinische praktijk. Het is een primaire taak van het management dit gat in de komende jaren te dichten, zodat de effectiviteit van behandelprogramma's toeneemt.

9. Binnen de forensische psychiatrie dienen er bij klinische diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek enkel meetinstrumenten te worden gebruikt waarvan de betrouwbaarheid en validiteit zijn onderzocht binnen een forensisch psychiatrische populatie.
10. Het personeelsbeleid van forensisch psychiatrische instellingen moet gericht zijn op een evenwichtige man-vrouw verhouding binnen de uitvoerende disciplines.
11. De agressie die vaak wordt geuit via media als Facebook, Twitter, Instagram en dergelijke maakt dat beter van asociale dan van sociale media gesproken kan worden.