

Improving Treatment of Mycobacterial Infections

1. Hoewel claritromycine de hoeksteen is van de behandeling van infecties met *Mycobacterium avium*, is de *in vitro* activiteit onbetrouwbaar (*dit proefschrift*).
2. De plaats van tigecycline in de behandeling van *Mycobacterium avium* infecties verdient verder onderzoek (*dit proefschrift*).
3. De toepassing van colistine als toevoeging aan de gebruikelijke tuberculose behandeling is veelbelovend, zeker in de vorm van inhalatie (*dit proefschrift*).
4. Voor een gedegen evaluatie van de *in vitro* activiteit van tuberculostatika, is het essentieel om meerdere *Mycobacterium tuberculosis* subpopulaties te onderzoeken met verschillen in metabole activiteit (*dit proefschrift*).
5. Interferon alfa kan als therapie overwogen worden in een zeer geselecteerde groep patiënten met refractaire infecties met non-tuberculeuze mycobacteriën (*dit proefschrift*).
6. Een patiënt is beter af met een internist-infectioloog aan het bed (*Lancet Infect Dis. 2016;16:847-56*).
7. Er moet laagdrempeliger op HIV getest worden aangezien de diagnose nog te vaak te laat gesteld wordt (*BMJ Open. 2016;6:e009688*).
8. De overdracht van zika en ebola via semen bevestigen nogmaals het belang van veilig vrijen (*N Engl J Med. 2016;374:2195-8 & Clin Infect Dis. 2016;62:1272-6*).
9. Het Rijksvaccinatie Programma voorkomt ernstige infecties en zou derhalve verplicht gesteld moeten worden (*Eur Phys J B. 2015;88:107 & Pediatr Infect Dis J. 2009;28:795-800*).
10. Aangezien slaapdeprivatie hetzelfde effect heeft op de werkprestaties als alcoholgebruik, zou een powernap tijdens werktijd gefaciliteerd moeten worden (*Int J Occup Med Environ Health. 2010;23:95-114*).
11. Never lose a holy curiosity (Albert Einstein).