

## Stellingen

1. Voor een select aantal patiënten kan de voedselprovocatietest met cashewnoot vervangen worden door toepassing van een diagnostisch voorspellend model (*dit proefschrift*)
2. De urticae (galbulen) in de huidpriktest zijn gemiddeld vier keer zo lang als breed. (*dit proefschrift*)
3. De potentie van cashewnootallergenen is vergelijkbaar met die van koemelk-, kippenei- en pinda-allergenen. (*dit proefschrift*)
4. Patiënten met een cashewnootallergie hebben ondanks de hoge mate van co-sensibilisatie met pistachenoot, maar meestal geen allergie hiervoor. (*dit proefschrift*)
5. De voedselprovocatietest is minder zinvol, indien de patiënt bij voorbaat het allergeen niet wil introduceren. (*dit proefschrift*)
6. De hygiënetheorie dient te worden herzien door de nieuwe inzichten ten aanzien van de rol van de huid bij het ontstaan van voedselallergie. (*Du Toit G, et al. N Engl J Med. 2015. Feb 26;372(9):803-13*).
7. Het naleven van richtlijnen in de gezondheidszorg wordt bevorderd indien ze passend zijn bij de dagelijkse klinische praktijk. (*Hoomans T, et al. J Eval Clin Pract. 2011. Aug; 17(4):606-14*).
8. De omstandigheden op de crèche zijn niet alleen uit opvoedkundig oogpunt, maar ook uit allergologisch oogpunt, waardevol voor kinderen. (*Lin AH, et al. Paediatr Perinat Epidemiol. 2007. Nov; 21 Suppl 3:2-7*).
9. Er gaat niets boven Noorwegen met betrekking tot emancipatie.  
(<http://www.eur.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/detail/article/78610-nederland-stijgt-een-plaats-op-wef-global-gender-gap-index-2015/>).
10. De hogere kosten voor de consument voor rechtstreekse vluchten ten op zichten van vluchten met transfers zijn in strijd met 'groen vliegen'. (*Faber J, et al. Hoe groen kunnen we vliegen? Delft, CE Delft, juni 2009*).
11. Een kind maakt een promotieonderzoek vruchtbaar.